

LES DIFFERENTS SOLVANTS USUELS ET LEURS GANTS APPROPRIES

Solvants usuels

Gants

Acétate d'éthyle	Latex (5mn)
Acétone	Latex (10 mn)
Benzène	/
Chloroforme	/
Cyclohexane	Nitrile
Dichlorométhane	/
Dioxane	Latex (5mn)
DMF	Latex (20 mn)
DMSO	Latex ou Nitrile
Ethanol	Nitrile
Ether	Nitrile
Ether de pétrole	Nitrile
Méthanol	Latex (20 mn) ou Nitrile (11 mn)
Pentane	Nitrile
Tétrachlorure de carbone	Nitrile
Toluène	Nitrile (10 mn)
Pyridine	Latex (10 mn)
THF	/

Tout les ACIDES ET BASES USUELS sont compatibles au latex

SAUF Acide sulfurique 95%	/
SAUF Acide sulfurique 47 %	Latex
SAUF Acide chromique	/

SAUF Acide nitrique fumant	/
SAUF Acide nitrique 70 %	Vinyle

POUR TOUT AUTRE PRODUITS , CONSULTEZ LA LISTE

AU LABO NOUS AVONS : DES GANTS LATEX et NITRILE en 3 tailles