



Bookmarklet OpenAthens pour l'UNIGE et les HUG



Table des matières

1. Description	1
2. Configuration	2
3. Usage	6

Description

Un *bookmarklet* est un signet (marqueur, favori ou *bookmark*) ajouté au navigateur web (Firefox, Safari, Chrome, etc.). Une fois configuré, le *bookmarklet* proposé ici permet de faciliter et d'accélérer l'authentification avec OpenAthens pour accéder aux publications scientifiques faisant l'objet d'un abonnement ou d'une licence pour la Bibliothèque de l'UNIGE ¹.

Cette authentification est devenue nécessaire pour la consultation de ces contenus depuis les HUG.



Le fonctionnement du *bookmarklet* dépend en partie de la manière dont l'éditeur ou le service implémente OpenAthens. Il se peut que pour certaines revues il ne se comporte pas comme attendu.

Configuration

1. Afficher la « barre personnelle » (Firefox) ou la « barre des favoris » pour Chrome ou l'équivalent dans Safari ou Microsoft Edge².




Figure 1 : Afficher la barre personnes avec Firefox




Figure 2 : Afficher la barre des favoris avec Chrome

2. Ajouter un signet (marqueur, favori, *bookmark*) dans cette barre, au moyen d'un clic-droit dans celle-ci.




Figure 3 : Ajouter un marque-page dans Firefox




Figure 4 : Ajouter un favori dans Chrome

3. Configurer le bookmarklet, qui peut être nommé librement. Seuls les champs « Nom » et « URL » sont obligatoires. Le champ URL doit contenir le code suivant (sur une seule ligne, sans espace) :

```
javascript:void(  
  location.href=  
    'https://go.openathens.net/redirector/unige.ch?  
      url='+location.href  
);
```

⊕ Modifier le marque-page

Nom

URL

Étiquettes
 ▼
Utilisez les étiquettes pour organiser et rechercher des marque-pages depuis la barre d'adresse

Mot-clé

Utilisez un seul mot-clé pour ouvrir des marque-pages directement depuis la barre d'adresse

Figure 5 : Configurer le bookmarklet dans Firefox

Modifier le favori

Nom

URL

☐ Barre de favoris

☐ Autres favoris

Figure 6 : Configurer le bookmarklet dans Chrome

Cliquer sur « enregistrer » et le *bookmarklet* est prêt !

Usage

1. Charger la page de la ressource que vous voulez consulter.




Figure 7 : NEJM avant authentification

2. Cliquer sur le *bookmarklet*.



Figure 8 : Cliquer sur le *bookmarklet*

3. La page se recharge avec les éléments d'OpenAthens nécessaires.
4. Si nécessaire, connectez-vous avec votre compte UNIGE (ISIS) ou HUG (SESAME).



Figure 9 : S'authentifier avec son compte

5. Vous êtes authentifié et vous pouvez consulter le contenu.



Figure 10 : NEJM après authentification

Notes

1. Ce *bookmarklet* se base sur la documentation suivante :
<https://library.fiu.edu/hacks/oabookmarklet>. ↩
2. Ce n'est pas à strictement parler nécessaire, mais ça facilite l'accès au bookmarklet. Si vous savez vous en passez, alors vous n'avez pas besoin de mes explications 😊. ↩